LIXIL

My Catalog

○○様邸　ご提案カタログ

門周り

○○○株式会社

338-0004

埼玉県さいたま市中央区本町西6ー4ー14

Tel: 048-840-1577

Fax: 048-840-1579

info@reformclick.net

○○様邸　Before & After

Before

After

ジオーナ門扉

トータルコーディネートで、美しさと暮らしやすさを実現。

住まいに上質感を生み出す邸宅とエクステリアの調和。
機能性に裏付けられた先進のセキュリティ。
美しさと使いやすさがひとつになった門扉・フェンスシリーズ「ジオーナ」。

一棟まるごとコーディネート

欧風やモダンな住宅など、さまざまな住宅スタイルと相性がよく、アプローチやフェンス・バルコニー・玄関ドアとトータルコーディネートできます。

ジオーナ門扉SA型
シャイングレー
+クリエダーク
※写真の門扉錠は
エントリーシステム用

ジオーナフェンスYS型
シャイングレー
+クリエダーク

玄関ドア
ジエスタM27型
クリエダーク

オーバードア S5型
シャイングレー
+クリエダーク

カーポート
フーゴ F レギュラー
シャイングレー+クリエダーク

SUS抜き文字
ベースサイン L型
クリエダーク

「ジオーナ門扉」デザイン・カラーラインアップ

シンプルなデザインから個性的なデザインまで、12パターンをラインアップ。多彩なカラーをご用意しました。

商品名	YA型	YS型	TA型	TC型	SA型	FA型	FM型
形材単色	—	—	—	—	AB SC BK PW	—	—
形材色 + ラッピング色 (鋼板色)	—	DM QM CM SM PM HM RM GM TR	—	—	DM QM CM SM TS TB PM HM RM GM	PV HA KA DM QM CM SM PM HM RM GM	PV DM QM CM SM PM HM RM GM
ラッピング色	PA QA RA SA EA EH	—	PA QA RA SA EA EH WF	PA QA RA SA EA EH WF	—		

注意）カタリノに登録している商品は、LIXIL の代表的な商品の一部です。セット価格に関しましても、代表的なサイズ・カラー・商品仕様で算出しております。サイズ・カラー・商品仕様などの詳細は、ホームページ・カタログ・価格表にてご確認ください。また、商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
LIXIL オフィシャルサイト http://www.lixil.co.jp/

ジオーナ門扉　詳細はこちら

さまざまなテイストの住宅にもコーディネート

天然木のような優しいテイスト。シャープでモダンなデザイン。多彩な表情をもつ「ジオーナ門扉」は、ナチュラルなテイストからモダンな住宅まで、さまざまな住宅と調和します。また玄関ドア「ジエスタ」とお揃いのデザインでコーディネートすれば、統一感のあるアプローチが生まれます。

ナチュレル

自然の風合いを感じさせる、温かみのある住まいに。

ジオーナ
門扉TC型
ハンドダウンチェリー

玄関ドア
ジエスタP81型
ハンドダウンチェリー

リッシュ

落ち着きと品格を求めた、上質なスタイルの住まいに。

ジオーナ
門扉YS型
シャイングレー
+クリエダーク

ジオーナ
フェンスYS型
シャイングレー
+クリエダーク

玄関ドア
ジエスタG14型
クリエダーク

※写真の門扉錠は
エントリーシステム用

モダン

現代的なイメージのスタイリッシュなスタイルに。

ジオーナ
門扉FM型
ポリッシュ
シルバー

ジオーナ
フェンスLP型
ナチュラル
シルバーF

玄関ドア
ジエスタM15型
ポリッシュ
シルバー

※写真の門扉錠は
エントリーシステム用

トータルコーディネートを実現するクリエカラー

LIXIL共通のベーシックな木目色「クリエカラー」。アプローチ・フェンス・バルコニー・玄関ドアなどとカラー統一が可能です。

クリエペール

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

クリエカラーで揃えた門扉と玄関ドア

※写真の門扉錠はエントリーシステム用

	FG型	B1型	B2型	B3型	B4型
	—	SC BK PW	SC BK PW	AB SC BK PW	AB SC BK PW
	DM QM CM SM PM HM RM GM	QM TS TB	QM TS TB	QM TS TB	QM TS TB
	—	—	—	—	—

PA …クリエペール
QA …クリエラスク
RA …クリエモカ
SA …クリエダーク
EH …エクリュアイボリー
EA …アンティークオーク
WF …ハンドダウンチェリー
DM …シャイングレー+クリエペール
QM …シャイングレー+クリエラスク
CM …シャイングレー+クリエモカ
SM …シャイングレー+クリエダーク
TS …シャイングレー+棟筋
TB …シャイングレー+ミディアムチェリー
PM …ナチュラルシルバーF+クリエペール
HM …ナチュラルシルバーF+クリエラスク
RM …ナチュラルシルバーF+クリエモカ
GM …ナチュラルシルバーF+クリエダーク
TR …ナチュラルシルバーF+シルキーアイボリー

AB …オータムブラウン
SC …シャイングレー
BK …ブラック
PW …ナチュラルシルバーF
PV …ポリッシュシルバー
HA …ドレープシカモア
KA …ムーンエボニー

個性豊かな表情を生む異素材とのコラボレーション

扉パネルにアルミ鋳物や鋼板、強化ガラスなどを組み合わせた門扉もラインアップ。異なるテクスチャーの組み合わせが、より個性的なエントランスを演出します。

鋳物（TC型）

鋼板（FA型）

鋼板（FM型）

強化ガラス（FG型）

木の風合いで統一された美しいデザイン

木の風合いの門扉は、上下の桟部分や門柱も木目調で統一。どこから見ても美しいデザインになっています。

門柱にも木目を採用し、門扉との一体感をアップ。
（YA型・TA型・TC型）

木の風合いを高めた目地を採用し、より高級感ある門扉に。
（TA型・TC型）

上下框まで木調仕上げで、スッキリとしたデザインに。
（YA型・TA型・TC型）

スマートですっきりしたデザイン

「ジオーナ門扉」では、全面鋼板デザインを採用。框や上下桟を極限まで削ぎ落としたデザインが、スマートなエントランスを創り出します。

※写真の門扉錠はエントリーシステム用



H16サイズを用意しています。

目隠し率の高い6つの門扉に、セキュリティ効果を高めるH16サイズをご用意しています。
（YS型・TA型・SA型・FA型・FM型・B4型）

キズを自然に修復するキエテクノコート

キズがつきにくく、キズがついても細かいキズなら自然に修復する「キエテクノコート」をFA型に採用しています。「キエテクノコート」とは、弾力性に優れた素材を塗料に配合しているため、柔軟性が高く、キズが生じても自然に修復。塗膜両面の潤滑性を高め、キズの元となる塗膜表面への摩擦を小さくすることで、擦りキズがつくのを防ぎます。

※光の加減によって、細かいキズが見える場合があります。



※イメージです。

<従来の塗装>

柔軟性がない塗料のため、凹みで塗料構造が壊れて、キズがついてしまいます。

<キエテクノコート>



柔軟性が高い塗料のため、凹みが生じても塗料構造が壊れず、塗装膜の弾性により復元します。

FA型に採用

■木目調で美しい光沢感のある2色

ドレープシカモア　　ムーンエボニー

※採用色はFA型 ドレープシカモアとムーンエボニーのみとなります。

デザイン性や利便性を向上させるオプション

■**ブローチ**

玄関ドアのオーナメントと同じモチーフの、ブローチをご用意。門扉と玄関ドアの統一感を高めます。(YA型・TA型)

ブローチ

※写真の門扉錠はエントリーシステム用

■**LEDポーチライト**

長寿命で低消費電力のLEDポーチライトをご用意しました。門扉や玄関ドアとコーディネートできるクリエカラーを採用。

テグランNeo

接着剤張りタイル工法を取り入れた乾式構造のデザインウォール。

乾式構造のポスト、サイン、インターホンを美しく内蔵したデザインウォール「テグランNeo」。
豊富なアレンジ部材と組み合わせる事で、オンリーワンの門まわりが作れます。

テグランNeoは、3つのサイズから選べます。

W05

W08

W20

テグランNeoのデザイン性は、細かいこだわりを
ひとつひとつ積み重ねてできています。

インターホン取付ベースを使って、インターホンの正面付けが可能になりました。

光が側面にまで美しく行きわたるアクリルパネル。(写真はクリアマット)

幅広いインターホンに
対応したインターホンカバー。

納まりに至るまで、
精度の高い仕上がり。

大容量のポストが、
サイドにすっきり収まる

光を通しつつ、目隠し効果も
発揮するガラスパネル。

フレームにグレイッシュ
オーク色を追加

FUNCTION UNIT STYLE

「ファンクションユニット」として、細部までこだわった、機能と美。

サインやポスト、インターホンや照明など。さまざまな機能が美しく、スタイリッシュに納められています。デザイン性の高い「ファンクションユニット」として活用できます。

FUNCTION UNIT STYLE

「ガーデンファサード」として、コーディネートを自在に楽しむ。

テグランNeoや植栽、さまざまなアイテムの組み合わせで、住宅を引き立てる新発想のコーディネートが可能になります。気もちのいい光が注ぎ込み、さわやかな風が吹く空間へ。それが、「ガーデンファサード」。たったひとつのプロダクトから広がる感性が、エクステリアを美しく変えていきます。 ➡詳しくは、P.391をご覧ください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

注意）カタリノに登録している商品は、LIXIL の代表的な商品の一部です。セット価格に関しましても、代表的なサイズ・カラー・商品仕様で算出しております。サイズ・カラー・商品仕様などの詳細は、ホームページ・カタログ・価格表にてご確認ください。また、商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
LIXIL オフィシャルサイト http://www.lixil.co.jp/

テグラン Neo　詳細はこちら



交わる。縁取る。重ねる。透かす。
空間づくりのテクニックで、美しい「ガーデンファサード」へ。

ひとつ上のエクステリアを実現するために、だいじなのは"空間づくりのテクニック"。
交わる。縁取る。重ねる。透かす。技ありなアイデアを取り入れれば、コーディネートは
ぐっと美しくなります。テグランNeoに、さまざまなアイテムや植栽などを上手に
組み合わせて、住まいに合う「ガーデンファサード」を実現してください。

交わる
エクステリアに奥行きや
広がりが生まれ、動きや変化を感じる空間に。



重ねる
さまざまな要素が美しく重なる。
日本伝統の「襲（かさね）の色目」にも通じる考え方。



縁取る
空間を引き締めるアイデア。
絵画のように植栽が映える、「額縁効果」。



透かす
ガラスの向こうに浮かび上がる
光や植栽のニュアンスが、品格を演出。

テグランNeo

SPEEDY & SAFETY

軽量で、タイルを工場張りでき、施工がスピーディ。耐震性も安心。

下地ボードに薄くて強い部材を
使うことなどで、本体を軽量化。
タイルを工場で張ってから
輸送できるようになり、
スピーディな施工を実現。
地震の揺れにもより強い
構造体となっています。

STEP1
工場にてタイル張り

▶▶▶

STEP2
現場で組み立て

簡単設置

軽量だからタイルを工場で張ってから輸送でき、施工もスピーディ。

テグランNeo　工場にてタイル張り ……（タイルを工場で張ることにより、工期短縮を実現。）…… 完成

在来工法　タイル割り付け → タイルカット → タイル張り → 完成

軽量

軽量だから耐震性UP

震度6強相当の揺れでも
倒壊しませんでした。

軽量で、地震の揺れに強いテグランNeo。
耐震性の実験を行ったところ、兵庫県南部
地震相当の揺れでも倒壊しませんでした。



●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

タイルは、3種類から選べます。

細割ボーダー（標準割面）
割肌が織り成す陰影がモダンな表情を演出

HB-1　HB-2　HB-6　HB-7

サイモン
砂紋のような起伏が優しい表情をつくりだす

SAI-1　SAI-3　SAI-4

セラヴィオM
繊細な石面と自然な色幅のあるタイルが欧風住宅とマッチ

CMX-1　CMX-2　CMX-4

「現場張り」ならさらに+4種類。ぜんぶで7種類のタイルから。

組み立てまでを工場で行い、タイルの切り張りは現場で行う、「現場張り」も選べます。
現場でタイル張りが必要になりますが、タイルの選択肢は、全部で7種類にまで広がります。

セラヴィオR
「土もの」の質感が和モダン・欧風住宅とマッチ

CRG-1　CRG-2　CRG-4

エクセンシア
天然石ならではの起伏が門袖に風格を与える

ECA-2　ECA-3

寂雅楽II（さびうた）
落ち着いた色合いが和風住宅に合う

SUT-11　SUT-12　SUT-13

ルミノス
悠々たる色彩の調べと豊かに奏でる陰影が調和


LNS-1　LNS-4

キレイが持続する防汚テクノロジー「ナノ親水」に認定されたタイル。

「ナノ親水」は、LIXIL独自の汚れにくさを示す基準です。排気ガス、煤煙、土汚れを想定した物質をふりかけた後に水をかけ、
汚れの付着度合いによって、汚れにくいと判断されたものを「ナノ親水」に認定しています。

汚れ物質をふりかけた状態　降雨を想定した散水後　試験後

テグランNeo

共通仕様

フレーム

シャイングレー　ナチュラルシルバーF　ホワイト（アイボリーホワイト）　クリエラスク　クリエモカ

クリエダーク　柚渋　シルキーアイボリー　グレイッシュオーク

セットタイル

細割ボーダー（標準割面）

HB-1　HB-2　HB-6　HB-7

サイモン

SAI-1　SAI-3　SAI-4

※他のエクセンシア、萩雅楽Ⅱ（さびうた）、ルミノス、セラヴィオRは現場張りの仕様のみになります。

セラヴィオM

CMX-1　CMX-2　CMX-4

本体色

シャイングレー

ナチュラルシルバーF

ホワイト（アイボリーホワイト）

ポスト

大きめの荷物が
入る内蔵型ポスト。

最大で高さ370mm×奥行き350mm×幅35mmの荷物が投函可能。中の荷物を、投入口から取り出されにくいダブルのフラップがついています。施錠機能としてダイヤル錠を標準装備しています。

※ポストに盗難防止機能はありません。盗難事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

サイン

ステンレスサイン●最大文字数：1-A型／10文字　2-D型／日本語3文字・英数字10文字　2-E型／日本語3文字・英数字10文字 ●文字色：白・黒から選択してください。●書体：下記12書体から選択してください。

刷り込みサイン●最大文字数：1-A型／10文字　2-D型／日本語3文字・英数字10文字　2-E型／日本語3文字・英数字10文字 ●文字色：白・黒・金・銀から選択してください。●書体：下記12書体から選択してください。

ガラスパーサイン●最大文字数：GG-1型/15文字 GG-2型/日本語4文字・英数字15文字 ●文字色：白・黒から選択してください。●書体：下記12書体から選択してください。

1-A型
日本語書体：行書体

2-D型
日本語書体：行書体
アルファベット書体：行書体

2-E型
日本語書体：行書体
アルファベット書体：行書体



GG-1型
日本語書体：京円書体



GG-2型
日本語書体：京円書体
アルファベット書体：京円書体

[日本語/アルファベット共通書体] 角ゴシック・丸ゴシック・行書体・教書体・京円書体・クラフト・墨書体・金文体・流麗体・侍書体
[アルファベット専用書体] オルタネートゴシック・センチュリー・モノタイプ

SUS切り文字サイン ●最大文字数 9文字(英数字) ●書体『丸ゴシック(英字)』のみ
エンブレムサイン ●詳しくはP450をご覧ください。

表札シミュレーション　※ステンレスサインのみ対応

自分の名前の表札イメージを
カンタン操作で作成！

表札シミュレーションをぜひご活用ください。
http://www2.lixil.co.jp/rp/dfw/exsas6/sign/index.html

W05

W08

W20

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

① フレーム
9種のカラーから選べます。

② アクリルパネル
なしとありの2タイプから選べます。

アクリルパネルなし　アクリルパネルあり

アクリルパネルはクリアマットと乳白の2タイプから選べます。

クリアマット

乳白

③ 外側面パネル
「加工なし」と「インターホン内蔵用」の2タイプから選べます。

加工なし

インターホン内蔵用

上図はインターホン正面付け仕様になります。
（インターホン取付ベースをご利用ください。）

④ サイン
彫り込みサイン（アクリル）とステンレスサイン、
SUS切り文字サイン、エンブレムサインの4タイプから選べます。
※彫り込みサインはアクリルパネル設定がある場合のみ。

アクリルパネルありの場合

エンブレムサイン

彫り込みサイン

アクリルパネルなしの場合

ステンレスサイン

エンブレムサイン

SUS切り文字サイン

① フレーム
9種のカラーから選べます。

② アクリルパネル
なしとありの2タイプから選べます。

アクリルパネル なし

アクリルパネル あり

アクリルパネルはクリアマットと乳白の2タイプから選べます。

クリアマット
（Aタイプ）

乳白
（Bタイプ）

③ 外側面パネル
「加工なし」と「インターホン内蔵用」の2タイプから選べます。

加工なし

インターホン内蔵用

上図はインターホン正面付け仕様になります。
（インターホン取付ベースをご利用ください。）

④ 内側面パネル
タイル仕上げ仕様とタイル見切り仕様の2タイプから選べます。
※セットタイル（タイル工場張り）は見切り仕様のみになります。タイル仕上げの場合、タイルは現場張りになります。

タイル仕上げ

タイル見切り

⑤ パネル（オプション）
ガラスパネルと鋳物パネルのリーフ、格子、パネルなしの4タイプから選べます。

パネルなし

ガラスパネル

鋳物パネル
リーフ

鋳物パネル
格子

⑥ サイン
彫り込みサイン（アクリル）とステンレスサイン、SUS切り文字サイン、エンブレムサインの4タイプから選べます。
※彫り込みサインはアクリルパネル設定がある場合のみ。

アクリルパネルありの場合

エンブレムサイン

彫り込みサイン

アクリルパネルなしの場合

ステンレスサイン

エンブレムサイン

SUS切り文字サイン

① フレーム
標準フレーム・タイルフレームの2タイプがあります。標準フレームは9種のカラーから選べます。

標準フレーム

※サイン取付ベースが追加されました。

タイルフレーム

※タイルフレームは、本体と同色設定になっています。

② 外側面パネル
「加工なし」と「インターホン内蔵用」の2タイプから選べます。

加工なし

インターホン内蔵用

上図はインターホン正面付け仕様になります。
（インターホン取付ベースをご利用ください。）

③ 内側面パネル
タイル仕上げ仕様とタイル見切り仕様の2タイプから選べます。
※セットタイル（タイル工場張り）は見切り仕様のみになります。タイル仕上げの場合、タイルは現場張りになります。

タイル仕上げ

タイル見切り

④ パネル（オプション）
ガラスパネルとパネルなしの2タイプから選べます。

ガラスパネル

パネルなし

※サイン取付ベースを取付けた場合、ガラスパネルは取付けできません。

⑤ サイン
ステンレスサイン（標準・タイルフレーム）、SUS切り文字サイン、エンブレムサイン・ガラスバーサインの5タイプから選べます。

標準フレームの場合　サイン取付ベースを取付けた場合　タイルフレームの場合

ステンレスサイン

エンブレムサイン

SUS切り文字サイン

ガラスバーサイン

ステンレスサイン

○○様　内訳明細書

項目	仕様	数量	単位	単価	金額
イメージ作成					
ジオーナYS型	マテリアルカラー・両開き・柱仕様・シリンダーRD錠 耐風圧強度:33.1m/s 07-12	1	式	¥188,100	¥188,100
テグランW08	アルミ色・セルヴィオM(工場タイル張り)・アクリルパネルBタイプ彫り込みサイン・インターホン取付ベース ※インターホンの価格は含まれていません。 耐風圧強度:33.1m/s、受注生産品 その他①	1	式	¥259,000	¥259,000
テグランW08	アルミ色・セルヴィオM(工場タイル張り)・アクリルパネルBタイプ彫り込みサイン・インターホン取付ベース ※インターホンの価格は含まれていません。 耐風圧強度:33.1m/s、受注生産品 その他①	1	式	¥259,000	¥259,000
コートライン2 50×50格子	アルミ色 50x50格子・縦格子・独立納まり 耐風圧強度:34m/s、流通加工品 W450×H2000	2	式	¥48,200	¥96,400
フーゴFミニ	22-18アルミ色・ポリカーボネート屋根・標準柱 耐積雪強度:20ｃｍ 耐風圧強度:42m/s 22-18型	1	式	¥144,400	¥144,400
ローズマリー(低木)		1	本	¥5,000	¥5,000
アオダモ		1	本	¥15,000	¥15,000
エゴノキ紅花		1	本	¥16,000	¥16,000
バラ		1	本	¥2,500	¥2,500
吹付6		5.7	m2	¥2,800	¥14,202
				小計	¥999,602

小計	¥999,602
消費税	¥79,968
合計	¥1,079,570

御見積書

2017年 3月 21日

◯◯様

支払条件

有効期限

◯◯◯株式会社
担当：　◯◯ ◯◯◯
〒　338-0004
住所　埼玉県さいたま市中央区本町西6ー4ー14
TEL　048-840-1577
FAX　048-840-1579
Email　info@reformclick.net

合計金額　¥1,079,570

項目	金額
イメージ作成	¥999,602
小計	¥999,602
消費税	¥79,968
合計	¥1,079,570

注意：カタリノで紹介している価格は、代表的なサイズ・商品仕様でのセット価格です。カラー・サイズバリエーションなどの詳細は、カタログ・発注資料 規格価格表にてご確認ください。

特記事項